

◇ 泌尿器癌レジメン ◇

2022年9月現在

レジメン名	適応癌種等	薬剤名	投与量	投与経路： 施行日	1クール
GC療法	尿路上皮癌	ゲムシタビン シスプラチン	1000 mg/m ² 70 mg/m ²	点滴静注： day1,8,15 点滴静注： day2	28日
PG (PTX+GEM) 療法	尿路上皮癌	パクリタキセル ゲムシタビン	200 mg/m ² 1000 mg/m ²	点滴静注： day1 点滴静注： day1,8,15	21日
GN (GEM+CDGP) 療法	尿路上皮癌	ゲムシタビン ネダプラチン	1000 mg/m ² 70 mg/m ²	点滴静注： day1,8 点滴静注： day1	28日
G-Carboplatin療法	尿路上皮癌	ゲムシタビン カルボプラチン	1000 mg/m ² AUC 5	点滴静注： day1,8,15 点滴静注： day2	28日
アベルマブ単独療法	尿路上皮癌	アベルマブ	10 mg/kg	点滴静注： day1	14日
ペムブロリズマブ単独療法	尿路上皮癌	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注： day1	21日
ピノルビン膀胱内注入30mg	膀胱癌	ピラルビシン	30 mg/body	膀胱内注入： day1	7日
EPI膀胱内注入30mg	膀胱癌	エピルビシン	30 mg/body	膀胱内注入： day1	7日
DP (DTX+PSL) 療法	前立腺癌	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注： day1	21日
カバジタキセル療法	前立腺癌	カバジタキセル	25 mg/m ²	点滴静注： day1	21日
ニボルマブ単独療法	腎細胞癌	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注： day1	14日
ニボルマブ+イピリムマブ併用療法	腎細胞癌	ニボルマブ イピリムマブ	240 mg/body 1 mg/kg	点滴静注： day1 点滴静注： day1	21日
BEP療法	胚細胞腫瘍	ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	30 mg/body 100 mg/m ² 20 mg/m ²	点滴静注： day2,9,16 点滴静注： day1- 5 点滴静注： day1- 5	21日
CDDP+ETP療法	前立腺小細胞癌	エトポシド シスプラチン	100 mg/m ² 80 mg/m ²	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1	21日