◇ 乳癌レジメン ◇

レジメン名	適応癌種等	薬剤名	投与量	投与経路: 施行日	1クール
EC療法	乳癌	エピルビシン	90 mg/m²	点滴静注: day1	21日
		シクロホスファミド	600 mg/m²	点滴静注: day1	
dose-dense EC療法	乳癌	エピルビシン	90 mg/m²	点滴静注: day1	14日
		シクロホスファミド	600 mg/m²	点滴静注: day1	
FEC75療法	乳癌	エピルビシン	75 mg/m²	点滴静注: day1	21日
		シクロホスファミド	500 mg/m²	点滴静注: day1	
		フルオロウラシル	500 mg/m²	急速静注: day1	
PER+HER+DTX療法	乳癌	ペルツズマブ(初回)	840 mg/body	点滴静注: day1	21日
		ペルツズマブ(2回目以降)	420 mg/body	点滴静注: day1	
		トラスツズマブ(初回)	8 mg/kg	点滴静注: day1	
		トラスツズマブ(2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注: day1	
		ドセタキセル	75 mg/m²	点滴静注: day1	
PER+HER療法	乳癌	ペルツズマブ(初回)	840 mg/body	点滴静注: day1	21日
		ペルツズマブ(2回目以降)	420 mg/body	点滴静注: day1	
		トラスツズマブ(初回)	8 mg/kg	点滴静注: day1	
		トラスツズマブ(2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注: day1	
HER単独術後療法	乳癌	トラスツズマブ(初回)	8 mg/kg	点滴静注: day1	21日
		トラスツズマブ(2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注: day1	
HER+weekly PTX(術後)療法	乳癌	トラスツズマブ(初回)	8 mg/kg	点滴静注: day1	28日
		トラスツズマブ(2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注: day1	
		パクリタキセル	80 mg/m²	点滴静注: day1,8,15	
HER+weekly PTX(再発進行)療法	乳癌	トラスツズマブ(初回)	4 mg/kg	点滴静注: day1(初回のみ)	28日
		トラスツズマブ(2回目以降)	2 mg/kg	点滴静注: day1,8,15,22	
		パクリタキセル	80 mg/m²	点滴静注: day1,8,15	
tri-weekly HER単独療法	乳癌	トラスツズマブ(初回)	8 mg/kg	点滴静注: day1	21日
		トラスツズマブ(2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注: day1	
S-1+tri-weekly HER療法	乳癌	トラスツズマブ(初回)	8 mg/kg	点滴静注: day1	21日
		トラスツズマブ(2回目以降)	6 mg/kg	点滴静注: day1	
		テガフール・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m²	経口投与: day1-14	

tri-weekly PTX(アブラキサン)療法	乳癌	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260 mg/m²	点滴静注: day1	21日
weekly PTX単独療法	乳癌	パクリタキセル	80 mg/m²	点滴静注: day1,8,15	28日
weekly PTX+Bev療法	乳癌	ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注: day1,15	28日
		パクリタキセル	90 mg/m²	点滴静注: day1,8,15	
tri-weekly DTX療法	乳癌	ドセタキセル	70 mg/m²	点滴静注: day1	21日
GEM単独療法	乳癌	ゲムシタビン	1250 mg/m²	点滴静注: day1,8	21日
ハラヴェン単独療法	乳癌	エリブリン	1.4 mg/m²	点滴静注: day1,8	21日