## ◇ 泌尿器癌レジメン ◇

				2024-1271 9611		
レジメン名	適応癌種等	薬剤名	投与量	投与経路: 施行日	1クール	
GC療法	尿路上皮癌	ゲムシタビン	1000 mg/m²	点滴静注: day1,8,15	28日	
		シスプラチン	70 mg/m²	点滴静注: day2		
PG(PTX+GEM)療法	尿路上皮癌	パクリタキセル	200 mg/m²	点滴静注: day1	21日	
		ゲムシタビン	1000 mg/㎡	点滴静注: day1,8,15		
GN(GEM+CDGP)療法	尿路上皮癌	ゲムシタビン	1000 mg/m²	点滴静注: day1,8	28日	
		ネダプラチン	70 mg/m²	点滴静注: day1		
G-Carboplatin療法	尿路上皮癌	ゲムシタビン	1000 mg/m²	点滴静注: day1,8,15	28日	
		カルボプラチン	AUC 5	点滴静注: day2		
アベルマブ単独療法	尿路上皮癌	アベルマブ	10 mg/kg	点滴静注: day1	14日	
ペムブロリズマブ単独療法	尿路上皮癌	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注: day1	21日	
エンホルツマブベドチン療法	尿路上皮癌	エンホルツマブ	1.25 mg/kg	点滴静注: day1,8,15	28日	
EV+Pembro療法	尿路上皮癌	エンホルツマブ	1.25 mg/kg	点滴静注: day1,8	21日	
		ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注: day1		
ピノルビン膀胱内注入30mg	膀胱癌	ピラルビシン	30 mg/body	膀胱内注入: day1	7日	
EPI膀胱内注入30mg	膀胱癌	エピルビシン	30 mg/body	膀胱内注入: day1	7日	
DP(DTX+PSL)療法	前立腺癌	ドセタキセル	70 mg/㎡	点滴静注: day1	21日	
カバジタキセル療法	前立腺癌	カバジタキセル	25 mg/㎡	点滴静注: day1	21日	
ニボルマブ単独療法	腎細胞癌	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注: day1	14日	
ニボルマブ+イピリムマブ併用療法	腎細胞癌	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注: day1	21日	
		イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注: day1		
BEP療法	胚細胞腫瘍	ブレオマイシン	30 mg/body	点滴静注: day2,9,16	21日	
		エトポシド	100 mg/m²	点滴静注: day1-5		
		シスプラチン	20 mg/m²	点滴静注: day1-5		
TIP療法	胚細胞腫瘍	パクリタキセル	210 mg/m²	点滴静注: day1	21日	
		イホスファミド	1200 mg/㎡	点滴静注: day2-6		
		シスプラチン	20 mg/㎡	点滴静注: day2-6		

CDDP+ETP療法	前立腺小細胞癌	エトポシド	100 mg/m²	点滴静注: day1-3	21日
		シスプラチン	80 mg/m²	点滴静注: day1	
CBDCA+ETP療法	前立腺小細胞癌	エトポシド	80 mg/m²	点滴静注: day1-3	21-28日
		カルボプラチン	AUC 5	点滴静注: day1	
AMR療法	前立腺小細胞癌	アムルビシン	40 mg/m²	点滴静注: day1-3	21日