◇ 胃癌レジメン ◇

2026年11月現在

レジメン名	適応癌種等	薬剤名	投与量	投与経路： 施行日	1クール
G-SOX療法	胃癌	オキサリプラチン	100 mg/㎡	点滴静注： day1	21日
		テガフール・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	経口投与： day1夕-day15朝	
G-SOX+Tmab療法	胃癌	トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	点滴静注： day1	21日
		トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg	点滴静注： day1	
		オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注： day1	
		テガフール・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	経口投与： day1夕-day15朝	
G-SOX+Tmab+Pembro療法	胃癌	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注： day1	21日
		トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	点滴静注： day1	
		トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg	点滴静注： day1	
		オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注： day1	
		テガフール・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	経口投与： day1夕-day15朝	
G-SOX+ニボルマブ療法	胃癌	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注： day1	21日
		オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注： day1	
		テガフール・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	経口投与： day1夕-day15朝	
G-XELOX療法	胃癌	オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注： day1	21日
		カペシタビン	2000 mg/㎡	経口投与： day1夕-day15朝	
G-XELOX+Tmab療法	胃癌	トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	点滴静注： day1	21日
		トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg	点滴静注： day1	
		オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注： day1	
		カペシタビン	2000 mg/㎡	経口投与： day1夕-day15朝	
G-XELOX+ニボルマブ療法	胃癌	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注： day1	21日
		オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注： day1	
		カペシタビン	2000 mg/㎡	経口投与： day1夕-day15朝	
G-XELOX+Pembro療法	胃癌	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注： day1	21日
		オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注： day1	
		カペシタビン	2000 mg/㎡	経口投与： day1夕-day15朝	
G-mFOLFOX6療法	胃癌	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴静注： day1	14日
		オキサリプラチン	85 mg/㎡	点滴静注： day1	
		フルオロウラシル	400 mg/㎡	急速静注： day1	
		フルオロウラシル	2400 mg/㎡	フューザー： day1-3	

G-mFOLFOX6+ニボルマブ療法	胃癌	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注： day1	14日
		レボホリナート	200 mg/㎡	点滴静注： day1	
		オキサリプラチン	85 mg/㎡	点滴静注： day1	
		フルオロウラシル	400 mg/㎡	急速静注： day1	
		フルオロウラシル	2400 mg/㎡	フューザー： day1-3	
CPT-11単独療法	胃癌	イリノテカン	150 mg/㎡	点滴静注： day1,15	35日
IRIS療法	胃癌	イリノテカン	125 mg/㎡	点滴静注： day1,15	28日
		テガフール・ギメラシル・オテラシル	80-120 mg/body	経口投与： day1-14	
S-1+CDDP療法（プロイメンド）	胃癌	シスプラチン	60 mg/㎡	点滴静注： day8	35日
		テガフール・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	経口投与： day1-21	
S-1+CDDP療法（支持療法強化版）	胃癌	シスプラチン	60 mg/㎡	点滴静注： day8	35日
		テガフール・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	経口投与： day1-21	
S-1+CDDP療法（外来用ショートハイドレーション）	胃癌	シスプラチン	60 mg/㎡	点滴静注： day8	35日
		テガフール・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	経口投与： day1-21	
UFT+CDDP療法（外来用ショートハイドレーション）	胃癌	シスプラチン	40 mg/㎡	点滴静注： day8	28日
		テガフール・ウラシル	400-800 mg/body	経口投与： day1-28	
S-1+DTX療法	胃癌	ドセタキセル	40 mg/㎡	点滴静注： day1	21日
		テガフール・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	経口投与： day1-14	
tri-weekly DTX単独療法	胃癌	ドセタキセル	60 mg/㎡	点滴静注： day1	21日
tri-weekly PTX（アブラキサン）療法	胃癌	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260 mg/㎡	点滴静注： day1	21日
weekly PTX単独療法	胃癌	パクリタキセル	80 mg/㎡	点滴静注： day1,8,15	28日
weekly PTX+Ram療法	胃癌	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注： day1,15	28日
		パクリタキセル	80 mg/㎡	点滴静注： day1,8,15	
XP+Tmab療法	胃癌	トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	点滴静注： day1	21日
		トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg	点滴静注： day1	
		シスプラチン	80 mg/㎡	点滴静注： day1	
		カペシタビン	2000 mg/㎡	経口投与： day1夕-day15朝	
XP+Tmab療法（外来用ショートハイドレーション）	胃癌	トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	点滴静注： day1	21日
		トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg	点滴静注： day1	
		シスプラチン	80 mg/㎡	点滴静注： day1	
		カペシタビン	2000 mg/㎡	経口投与： day1夕-day15朝	
ニボルマブ単独療法	胃癌	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注： day1	14日

Pembro療法（3週毎）	MSI-high 固形癌	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注： day1	21日
Pembro療法（6週毎）	MSI-high 固形癌	ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注： day1	42日